


ОБСУСО «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

ИОТ 044-2022 Инструкция по охране труда для уборщика служебных помещений

**БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ «БОГОРОДСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ
И ИНВАЛИДОВ»**

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Представительного органа



О.В.Царева

«18» 02 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОБСУСО «Богородский
дом-интернат для престарелых и
инвалидов»

Р.И.Власов

«21» 02 2022 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для

УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

(наименование должности, профессии либо вида работ)

ИОТ-044-2022



Г.ИВАНОВО

Инструкция по охране труда

для уборщика служебных помещений

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для уборщика служебных помещений ОБСУСО «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для уборщика служебных помещений разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

- 1) изучения работ уборщика служебных помещений;
- 2) результатов специальной оценки условий труда;
- 3) анализа требований профессионального стандарта;
- 4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для уборщика служебных помещений;
- 5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев, произошедших с уборщиками служебных помещений;
- 6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ уборщиками служебных помещений.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех для уборщиков служебных помещений при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

1.4 Нормативные ссылки

Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

1.4.1 **Трудовой кодекс Российской Федерации** от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

1.4.2 **Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов** Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

- 1.4.3 **«Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»** утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;
- 1.4.4 **Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок**, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;
- 1.4.5 **Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации**, Приказ Минтруда от 27.11.2020 № 834н;
- 1.4.6 **Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем"**.
- 1.5 **Общие требования охраны труда**
 - 1.5.1 Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для уборщиков служебных помещений.
 - 1.5.2 При выполнении работ уборщику служебных помещений необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.
 - 1.5.3 К самостоятельной работе уборщиком служебных помещений допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.
 - 1.5.4 Уборщик служебных помещений должен иметь I группу по электробезопасности.
 - 1.5.5 Уборщику служебных помещений необходимо знать и соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.
 - 1.5.6 Уборщиком служебных помещений должны выполняться требования пожарной безопасности.
 - 1.5.7 Работы по уборке служебных помещений должны проводиться в соответствии с технической документацией организации.
 - 1.5.8 Уборщик служебных помещений должен проходить обучение по охране труда в виде: вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте, повторного инструктажа, внепланового инструктажа, целевого инструктажа и специального обучения в объеме программы подготовки по профессии, включающей вопросы охраны труда и требования должностных обязанностей по профессии.

1.5.9 Перед допуском к самостоятельной работе работник должен пройти стажировку под руководством опытного работника.

1.5.10 При выполнении работ уборщик служебных помещений должен:

1.5.11 выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

1.5.12 применять безопасные приемы выполнения работ;

1.5.13 уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

1.6 Соблюдение правил внутреннего распорядка.

1.6.1 Уборщик служебных помещений обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

1.7 Требования по выполнению режимов труда и отдыха уборщика служебных помещений

1.7.1 Уборщик служебных помещений обязан соблюдать режимы труда и отдыха

1.7.2 Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется правилами внутреннего трудового распорядка.

1.7.3 Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

1.7.4 Уборщик служебных помещений должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

1.8 Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

На уборщика служебных помещений могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

1.8.1 повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

1.8.2 химические факторы;

1.8.3 физические перегрузки;

- 1.8.4 повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
- 1.8.5 повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека
- 1.8.6 возможность получения ожогов рук и других незащищенных частей тела агрессивными жидкостями;
- 1.8.7 опасность порезов рук;
- 1.8.8 повышенная подвижность воздуха;
- 1.8.9 острые кромки, заусенцы и неровности на поверхности оборудования, инструментов и приспособлений
- 1.8.10 опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям;
- 1.8.11 опасность натывания на неподвижную колющую поверхность (острие);
- 1.8.12 опасность пореза при контакте с незащищенными участками тела;
- 1.8.13 опасность от воздействия режущих канцелярских изделий;
- 1.8.14 опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением;
- 1.8.15 опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);
- 1.8.16 опасность воздействия пыли и химических веществ, входящих в состав картриджей оргтехники, на кожу;
- 1.8.17 опасность удара из-за столкновения с углами мебели, открытыми ящиками и дверями;
- 1.8.18 опасность поражения электростатическим зарядом;
- 1.8.19 опасности поражения электротоком;
- 1.8.20 опасность, связанная с наклонами корпуса;
- 1.8.21 опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела;
- 1.8.22 опасность психических нагрузок, стрессов;
- 1.8.23 опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне;
- 1.8.24 опасность воздействия жидкости высотой температуры при прорыве системы отопления;
- 1.8.25 опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автотранспорте работодателя и по территории организации;
- 1.8.26 опасность раздавливания из-за наезда транспортного средства;
- 1.8.27 опасность поражения при прямом попадании молнии;
- 1.8.28 опасность заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при приеме пищи на рабочем месте;

- 1.8.29 опасность укуса животным и я(или) насекомым;
- 1.8.30 опасность воздействия пылицы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями;
- 1.8.31 опасность заваливания частично собранными конструкциями или сооружениями и (или) ветхими элементами зданий, кровли, стен;
- 1.8.32 опасность падения сухих веток или деревьев;
- 1.8.33 опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;
- 1.8.34 опасность воспламенения при пожаре;
- 1.8.35 опасность воздействия открытого пламени при пожаре;
- 1.8.36 опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды при пожаре;
- 1.8.37 опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе при пожаре;
- 1.8.38 опасность воздействия огнетушащих веществ при пожаре;
- 1.8.39 опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений при пожаре;
- 1.8.40 опасность насилия от враждебно настроенных работников;
- 1.8.41 опасность насилия от третьих лиц.

1.9 Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

1.9.1 Работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты согласно утвержденных Норм (Приказ № 54-о.д.от 28.04.2019г)

1.9.2 Выдаваемая специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия.

1.9.3 Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

1.9.4 Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

1.10 Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

1.10.1 Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

1.10.2 При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

1.10.3 Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

1.10.4 Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

1.10.5 Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

1.11 Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

1.11.1 При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 26-41-10 ; 122 внутренний), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

1.11.2 Уборщик служебных помещений должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедших на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

1.11.3 При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

2. Требования охраны труда перед началом работы

Порядок подготовки рабочего места.

2.1. Перед началом работы необходимо:

- 2.1.1 подготовить рабочее место;
- 2.1.2 отрегулировать освещение в месте производства работ;
- 2.1.3 проверить правильность подключения оборудования к электросети;
- 2.1.4 проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов;
- 2.1.5 определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании следует известить об этом своего руководителя и обратиться за медицинской помощью в здравпункт;
- 2.1.6 получить на сменно-встречном собрании от своего руководителя задание на смену с указанием мер безопасности для выполнения задания;
- 2.1.7 оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой работе;
- 2.1.8 определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания, и риски;
- 2.1.9 оценить свои знания инструкций по предстоящей работе и практические навыки применения безопасных способов и приемов выполнения задания. В случае незнания способов безопасного выполнения работы, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной защиты, приспособлений или инструмента, обратиться к своему непосредственному руководителю;
- 2.1.10 определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей;
- 2.1.11 проверить исправность и безопасность механизмов, инструмента, приспособлений, которыми предстоит работать
- 2.1.12 Работник должен обеспечить чистоту и порядок на рабочем месте.
- 2.1.13 С рабочего места необходимо убрать мусор, производственные отходы, ненужные для выполнения работы материалы.
- 2.1.14 Проходы не должны быть загромождены. Необходимо очищать их от наледи, а также удалять случайно пролитые жидкости (масла, эмульсии и т.п.). Скользкие места необходимо посыпать песком.
- 2.1.15 Пол должен быть ровным, без выбоин и трещин. Подножные решетки должны быть исправны.

2.1.16 Отверстия, открытые колодцы, прямки, проемы должны быть четко обозначены и отгорожены. В противном случае их необходимо закрыть.

2.1.17 Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

2.1.18 При возникновении сомнения в достаточности и правильности мероприятий по подготовке рабочего места и в возможности безопасного выполнения работы подготовка рабочих мест должна быть прекращена, а намечаемая работа отложена до выполнения технических мероприятий, устраняющих возникшие сомнения в безопасности.

2.2 Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность инвентаря, сроки хранения и условия хранения моющих и дезинфицирующих средств.

2.3 Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

2.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность.

2.3.2 При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю.

2.3.3 Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

2.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

2.4.1 Прием смены должен сопровождаться проверкой исправности оборудования и инвентаря. Проверить наличие и исправность рабочего инвентаря. Щетка и метла должны быть плотно насажены

на рукоятку и надежно закреплены. Совки и ведра должны иметь исправные, прочно закрепленные дужки и ручки, без острых кромок и заусенец. В обтирочном материале и тряпках для мытья полов не должно быть колющих и режущих предметов.

- 2.4.2** Для безопасного выполнения уборочных работ проверить внешним осмотром достаточность освещенности мест уборки, исправность вентиляей, кранов горячей и холодной воды.
- 2.4.3** При использовании водонагревателей убедиться в их исправности. Перед применением уборочных машин проверить отсутствие внешних повреждений электрического шнура, вилки и розетки.
- 2.4.4** Проверить состояние полов и других убираемых поверхностей. При наличии на убираемых поверхностях опасных и вредных веществ (пролитых жиров, осколков стекла) убрать их, соблюдая меры безопасности. Осколки стекла смести щеткой в совок. Пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши или других жиропоглощающих материалов. Загрязненное место промыть нагретым раствором кальцинированной соды и вытереть насухо.
- 2.4.5** Уборщик служебных помещений должен соблюдать правила производственной санитарии. Ведра для мытья полов туалета должны быть окрашены в особый цвет или иметь бирку с надписью «для пола». Инвентарь для уборки туалетов должен храниться в специально выделенном месте, изолированно от уборочного инвентаря других помещений.
- 2.4.6** Обо всех недостатках и неисправностях инструмента, приспособлений и средств защиты, обнаруженных при осмотре, доложить руководителю работ для принятия мер к их устранению.
- 2.4.7** Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

3 . Требования охраны труда во время работы

3.1 Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, приспособлений и инструментов.

- 3.1.1** Уборщик служебных помещений должен выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.
- 3.1.2** Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.
- 3.1.3** Уборка полов должна производиться метлой, щеткой или веником. Для уменьшения выделения пыли при подметании полов производить опрыскивание их водой или производить уборку влажным веником или щеткой.
- 3.1.4** Мусор, стекло, отходы собирать только в рукавицах.
- 3.1.5** Не уплотнять мусор, собранный в корзине или урне, рукой во избежание порезов рук.
- 3.1.6** Перед мытьем полов подмести их и удалить травмоопасные предметы: гвозди, битое стекло и другие острые (колющие и режущие) предметы, используя щетку и совок. Мытье полов производить ветошью с применением швабры. Вымытые полы следует вытирать насухо.
- 3.1.7** Горячую воду набирать только в исправные ведра, при этом наполнять ведро следует не более чем на три четверти от его вместимости.
- 3.2** При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов:
 - 3.2.1** Применять только разрешенные моющие и дезинфицирующие средства;
 - 3.2.2** не превышать установленную концентрацию и температуру моющих средств (выше 50 °С). Уборку и дезинфекцию унитазов производить в резиновых перчатках с применением щеток;
 - 3.2.3** не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, попадания их растворов на кожу и слизистые оболочки. При попадании раствора на кожу или в глаза необходимо немедленно промыть пораженное место под струей воды. Не допускать попадания раствора в полость рта, что может привести к сильному отравлению.
- 3.3.** Перед протиркой и мытьем дверей, панелей, стен проверить отсутствие гвоздей, штырей.
- 3.4.** При уборке окон необходимо проверить прочность крепления рам и стекол.
- 3.5.** Прежде чем передвигать столы и другую мебель, необходимо убрать с их поверхности предметы, которые могут упасть.
- 3.6.** Перед уборкой столов убедиться, что на них нет острых предметов (иголок, кнопок и пр.), при наличии таких предметов собрать их, затем протереть поверхность стола слегка влажной тряпкой.

- 3.6.1 При переходе от стола к столу следить за тем, чтобы не зацепить свисающие телефонные или электрические провода.
- 3.6.2 Протирать настольные электрические лампы, вентиляторы и другие электроприборы следует, отключив их от электросети (вынув вилку из розетки). Расположенные в помещении розетки, выключатели протирать только сухой ветошью.
- 3.7 Уборку технических помещений производить в присутствии технического обслуживающего персонала.
- 3.8 Не допускается класть тряпки и какие-либо предметы на оборудование, прикасаться тряпкой или руками к неогражденным токоведущим частям оборудования.
- 3.9 Не допускается проникать за ограждения электроустановок, производить влажную уборку электропроводки, электрооборудования.
- 3.10 Содержать в порядке и чистоте рабочее место.
- 3.11 Посторонние предметы и инструмент располагать на расстоянии от движущихся механизмов.
- 3.12 Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры.
- 3.13 Не принимать пищу на рабочем месте.
- 3.14 Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами
- 3.15 **Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);**
 - 3.15.1 Уборщик служебных помещений должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.
- 3.16 **Указания по безопасному содержанию рабочего места.**
 - 3.16.1 Уборщик служебных помещений должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.
 - 3.16.2 Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.
 - 3.16.3 Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.
- 3.17. **Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.**

- 3.17.1 При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.
- 3.17.2 Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончании выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.
- 3.18 Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.**

Во время проведения работ работники обязаны пользоваться и правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

- 3.19 Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.
- 3.20 Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

- 4.1.1 В случае если разбилась столовая посуда, не собирать ее осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.
- 4.1.2 Прекратить работу при получении хотя бы незначительного ожога рук моющим раствором (с применением химикатов) и обратиться за медицинской помощью.
- 4.1.3 Выполняя работу, необходимо быть внимательным к бесхозным пакетам, сумкам, коробкам и т.п. предметам. Не трогать и не брать оставленные подозрительные предметы, а сообщить заведующему производством.
- 4.1.4 При выполнении работ по уборке служебных помещений возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;
- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;
- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

4.2 Действия в случае возникновения аварийной ситуации

4.2.1. В случае появления неисправности в работе оборудования, компьютера и прочего оборудования, постороннего шума, искрения и запаха гари, немедленно отключить оборудование (прибор, компьютер) от электросети и сообщить об этом непосредственному руководителю (заведующему клинικο-диагностического отделения). Работу продолжать только после устранения возникшей неисправности и с разрешения непосредственного руководителя.

4.2.2. При возникновении пожара:

- немедленно сообщить об этом в ближайшую пожарную часть по тел. 01, находящимся вблизи людям, сообщить непосредственному руководителю и на пост охраны;
- открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери
- приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения, соблюдая меры собственной безопасности;
- организовать эвакуацию людей;
- покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

4.2.3. При прорыве системы отопления:

- незамедлительно покинуть опасную зону, перекрыть подачу воды в систему отопления (перекрыть запорные и регулирующие краны на отопительном приборе);
- незамедлительно сообщить об аварийной ситуации мастеру и непосредственному руководителю.

4.2.4. При аварийном отключении электроэнергии:

- не паниковать;
- отключить все электроприборы;

- незамедлительно сообщить мастеру электроучастка и непосредственному руководителю.
- обеспечьте безопасность и отсутствие паники пациентов
- после восстановления электроснабжения не спешите всё включать. Убедитесь, что свет не моргает, не "плавает".

4.2.5. При протечке (прорыве) системы горячего или холодного водоснабжения

- перекрыть первый запорный кран на отводе от стояка горячего или холодного водоснабжения;
- незамедлительно сообщить мастеру ВКС и непосредственному руководителю;
- принять оперативные меры по сбору и удалению воды с пола помещения, не допуская протечек воды в нижерасположенные помещения;

4.2.6. При обнаружении обрыва проводов контактной сети, проводов ВЛ при следовании по территории организации следует немедленно, используя любые средства связи, сообщить о случившемся администрации и мастеру электроучастка.

- Следует принять все необходимые меры к ограждению опасного места и недопущению приближения к ним посторонних лиц.
- Любые провисающие, оборванные и лежащие на земле или конструктивных элементах опор провода представляют опасность для жизни. Их следует считать находящимися под напряжением.
- Не допускается приближаться к ним на расстояние менее 8 м.
- Запрещается прикасаться чем-либо к ним и находящимся на них посторонним предметам, независимо от того, касаются они или нет земли, или заземленных конструкций.
- Работник, оказавшийся на недопустимом расстоянии от лежащего на земле провода, должен выходить из опасной зоны, передвигая ступни ног по земле и не отрывая их одна от другой.

4.2.7. В случае выхода на территорию организации животного:

- Быть внимательным!
- Держаться на безопасном расстоянии от животных. Нельзя животных грубо окликать, дразнить, бить.
- Помните, грубое обращение с животными может вызвать резкие защитные движения и нанесение травмы.
- Даже если вы испуганы, постарайтесь не показывать этого, агрессивная собака только возбудится, почувствовав ваш страх.
- Не пытайтесь убежать от собаки: скорость ее передвижения в пять раз выше человеческой.
- Не поворачивайтесь к агрессивным животным спиной, чтобы в момент нападения была возможность увернуться. В случае возникновения угрозы нападения бродячих животных зовите на помощь! В случае укуса обратиться за медицинской помощью. Место укуса необходимо тщательно промыть и наложить стерильную повязку. Обратиться за медицинской помощью.

4.2.8. При укусе насекомым (оса, клещ и т.п.) незамедлительно оказать первую помощь, обратиться в медицинское учреждение.

4.2.9. По сигналу тревоги немедленно явиться к месту происшествия и принять участие в оказании пострадавшему первой (доврачебной) помощи или устранении возникшей аварийной ситуации.

4.2.10. При ликвидации аварийной ситуации принять меры к эвакуации людей в соответствии утвержденным планом эвакуации на случай пожара или другого стихийного бедствия.

4.2 Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

4.2.1 При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, газа, воды, сырья, продукта и т.п.; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

4.2.2 В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

4.2.3 В случае возгорания следует отключить электроэнергию, вызвать пожарную охрану, сообщить о случившемся руководству предприятия, принять меры к тушению пожара.

4.3 Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

4.3.1 Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

4.3.2 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

4.3.3 Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

4.3.4 В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

5. Требования охраны труда по окончании работы **Порядок приема и передачи смены.**

5.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

5.2. **Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.**

5.2.1. Уборочный инвентарь и ветошь промыть с использованием моющих и дезинфицирующих средств, соблюдая установленные концентрацию и температуру, просушить и убрать в специально отведенное место.

5.2.2. Убрать моющие и дезинфицирующие средства. .

5.3. **Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.**

Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостовериться в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

5.4. **Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.**

Собрать и вынести в установленное место мусор, загрязненную ветошь.

5.5. **Требования соблюдения личной гигиены.**

Работники должны:

- принять душ.
- надеть личную одежду.

5.6. **Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.**

Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

5.7. Выйти с территории предприятия через центральный выход.