


Директор **ОСОМСО** «**Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов**»
Р.И.Власов



**Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков
Бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Ивановской области "Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов"**

ИНН 3711006301 адрес 153506, с Богородское, р-н Ивановский, ул Клиническая Б, д. 4-А

№	Опасность	Мероприятия	3	Периодичность	4	5
1.	Опасности на РМ	Регулярное проведение повторного инструктажа. Актуализация ИОТ в соответствии с выявленными опасностями.	1 раз в 6 месяцев	Регулярно	Руководитель подразделения	
2.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей	Контроль использования рациональных режимов труда и отдыха, поддержания допустимых условий труда и состоянием здоровья работающих, соблюдением регламентированных перерывов	Регулярно	Регулярно	Руководитель подразделения	
3.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Контроль использования рациональных режимов труда и отдыха, поддержания допустимых условий труда и состоянием здоровья работающих, соблюдением регламентированных перерывов	Регулярно	Регулярно	Руководитель подразделения	
4.	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	Контроль использования рациональных режимов труда и отдыха, поддержания допустимых условий труда и состоянием здоровья работающих, соблюдением регламентированных перерывов	Регулярно	Регулярно	Руководитель подразделения	
5.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Контроль использования рациональных режимов труда и отдыха, поддержания допустимых условий труда и состоянием здоровья работающих, соблюдением регламентированных перерывов	Регулярно	Регулярно	Руководитель подразделения	
6.	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Контроль использования рациональных режимов труда и отдыха, поддержания допустимых условий труда и состоянием здоровья работающих, соблюдением регламентированных перерывов	Регулярно	Регулярно	Руководитель подразделения	
7.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Контроль соблюдения режима труда и отдыха	Регулярно	Регулярно	Руководитель подразделения	
8.	Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30°	Контроль использования рациональных режимов труда и отдыха, поддержания допустимых условий труда и состоянием здоровья работающих, соблюдением регламентированных перерывов	Регулярно	Регулярно	Руководитель подразделения	
9.	Опасность отравления из-за случайного попадания в организм опасных веществ	Контроль использования рациональных режимов труда и отдыха, поддержания допустимых условий труда и состоянием здоровья работающих, соблюдением регламентированных перерывов	1 раз в год	1 раз в год	Специалист в области охраны труда	

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
	2	3	4	5
10.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	<p>Контроль применения СИЗ согласно действующему законодательству</p> <p>Контроль за применением СИЗ и СИОС согласно действующему законодательству</p> <p>Контроль за применением СИОС согласно действующему законодательству</p> <p>Контроль наличия и своевременное пополнение аптечки первой помощи</p> <p>Контроль за своевременным проведением испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, испытания тепловых сетей на прочность и плотность</p>	<p>Регулярно</p> <p>Регулярно</p> <p>Регулярно</p> <p>Регулярно</p>	<p>Руководитель подразделения</p> <p>Руководитель подразделения</p> <p>Руководитель подразделения</p> <p>Ответственное лицо по приказу</p>
11.	Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру	<p>Включить в инструкцию по охране труда: перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие; процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;</p>	<p>По графику</p> <p>При разработке инструкции по охране труда</p>	<p>Инженер</p> <p>Руководитель подразделения</p>
12.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	<p>Контроль содержания путей следования людей</p> <p>Внести в инструкцию по охране труда запрет на размещение коробок, цветочных кашпо и т.п. шкафах и верхних полках мебели</p>	<p>Регулярно</p> <p>При разработке инструкции по охране труда</p>	<p>Руководитель подразделения</p> <p>Руководитель подразделения</p>
13.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	<p>Контроль наличия предупреждающих знаков в местах, где имеются малозаметные препятствия, о которых можно споткнуться</p> <p>Контроль за прохождением обучения в установленном порядке мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре</p> <p>Удлинитель не должны заменять постоянную проводку. Если размещения проводов на полу не возможно исключить, то их следует тщательно закреплять, исключая нахождение под ногами людей</p>	<p>Регулярно</p> <p>Регулярно</p> <p>Регулярно</p>	<p>Руководитель подразделения, инженер</p> <p>Руководитель подразделения, инженер</p> <p>Руководитель подразделения, инженер</p>
14.	Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	<p>Включить в инструкцию по охране труда: Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других</p>	<p>При разработке инструкции по охране труда</p>	<p>Руководитель подразделения</p>
15.	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	<p>Контроль проведения инструктажей по охране труда</p>	<p>1-2 раз в год</p>	<p>Специалист в области охраны труда</p>

№ п/п	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечение наличия исправной и достаточной системы искусственного освещения	3	5
16.	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	Контроль проведения специальной оценки условий труда на рабочем месте	Регулярно	Руководитель подразделения
17.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Контроль наличия предупреждающих знаков Контроль наличия предупреждающих знаков на территории и участках, где имеются скользкие места Контроль ограничения доступа людей в опасную зону до тех пор, пока не минует опасность поскользнуться	Регулярно Регулярно Регулярно	Руководитель подразделения Руководитель подразделения Руководитель подразделения
18.	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В.	Включить в инструкцию по охране труда: Быть осторожнее на обледеневших тротуарах, дорожках, лестничных ступеньках, так как можно поскользнуться и упасть Контроль безопасного режима эксплуатации электрооборудования и соблюдения требований электробезопасности на каждом рабочем месте Измерение сопротивления изоляции в установленном порядке	При разработке инструкции по охране труда Регулярно Регулярно	Руководитель подразделения Руководитель подразделения Руководитель подразделения
19.	Опасность заражения вследствие инфекции	Ежемесячный осмотр электроприемников, розеток, штепсельных вилок и электропроводки	Регулярно	Работник
20.	Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов	Контроль за применением СИЗ и СИОС согласно действующему законодательству Контроль проведения регулярной санитарной обработки	Регулярно Регулярно	Руководитель подразделения, специалист в области охраны труда
21.	Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов	Контроль за применением СИЗ и СИОС согласно действующему законодательству	Регулярно	Руководитель подразделения, специалист в области

№	Опасность	Мероприятия	1	2	3	4	5	6
№	Опасность	Мероприятия	1	2	3	4	5	6
22.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Контроль проведения регулярной санитарной обработки				Регулярно	Ответственное лицо (Заместитель директора по АХЧ)	Руководитель подразделения, специалист в области охраны труда
23.	Опасность обрушения наземных конструкций	Контроль за своевременным осмотром зданий и сооружений				Регулярно	Ответственное лицо (Заместитель директора по АХЧ)	Контроль наличия табличек с номером телефона для вызова ПБ и другие знаки пожарной безопасности
24.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Контроль соблюдения требований пожарной безопасности при выполнении пожароопасных работ				Регулярно	Инженер по ПБ	Контроль наличия и исполнения документов на установку и системы противопожарной защиты объекта
25.	Опасность воспламенения	Контроль за прохождением обучения в установленном порядке мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре				Регулярно	Инженер по ПБ	Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений
						Регулярно	Инженер по ПБ	Контроль наличия табличек с номером телефона для вызова ПБ и другие знаки пожарной безопасности
						Регулярно	Инженер по ПБ	Контроль наличия приказа о запрете курения и его исполнения
						Регулярно	Инженер по ПБ	Контроль обеспечения выполнения расчетов по

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
	2	3	4	5
1		определению категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, относящихся к категории «В», для помещений производственного и складского назначения, в которых имеются сгораемые вещества и материалы		
		Контроль проведения огнезащитной обработки	Регулярно	Инженер по ПБ
		Контроль наличия исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта	Регулярно	Инженер по ПБ
		Контроль за обеспечением СИЗ органов дыхания при пожаре	Регулярно	Инженер по ПБ
		Контроль соблюдения требований пожарной безопасности при выполнении пожароопасных работ	Регулярно	Инженер по ПБ
		Контроль наличия приказа о запрете курения и его исполнения	Регулярно	Инженер по ПБ
		Контроль проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов	1 раз в год	Ответственное лицо (Заместитель директора по АХЧ)
		Включить в инструкцию по охране труда: В сильно задымленном помещении надо двигаться ползком или пригнувшись	При разработке инструкции по охране труда и ее дополнении	Руководитель подразделения
		Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности	Регулярно	Инженер по ПБ
		Контроль за прохождением обучения в установленном порядке мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре	Регулярно	Инженер по ПБ
		Контроль проведения огнезащитной обработки	Регулярно	Инженер по ПБ
28.	Опасность воздействия открытого пламени	Здания и сооружения обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на	Регулярно	Инженер по ПБ

№ п/п	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
	<p>Объекте установлены</p> <p>Контроль за прохождением обучения в установленном порядке мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре</p> <p>Обеспечено проведение категорирования помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также указание класса зоны</p> <p>Контроль содержания электропроводки</p> <p>Контроль проведения огнезащитной обработки</p> <p>Контроль наличия исполнителем документации на установку и системы противопожарной защиты объекта</p>	<p>Регулярно</p> <p>Регулярно</p> <p>Регулярно</p> <p>Регулярно</p> <p>Регулярно</p>	<p>Инженер по ПБ</p> <p>Инженер по ПБ</p> <p>Инженер</p> <p>Инженер по ПБ</p> <p>Инженер по ПБ</p>	
29.	<p>Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений</p>	<p>Контроль наличия табличек с номером телефона для вызова ПБ и другие знаки пожарной безопасности</p> <p>Контроль обеспечения выполнения расчетов по определению категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, относящихся к категории «В», для помещений производственного и складского назначения, в которых имеются горючие вещества и материалы</p> <p>Контроль за прохождением обучения в установленном порядке мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре</p> <p>Контроль наличия исполнителем документации на установку и системы противопожарной защиты объекта</p> <p>Включить в инструкцию по охране труда: Постараться как можно быстрее выйти на улицу и отойти подальше от здания. При покидании здания использовать запасные выходы, наружные и приставные лестницы</p>	<p>Регулярно</p> <p>Регулярно</p> <p>Регулярно</p> <p>Регулярно</p>	<p>Инженер по ПБ</p> <p>Инженер по ПБ</p> <p>Инженер по ПБ</p> <p>Инженер по ПБ</p>
30.	<p>Опасность воздействия огнетушащих веществ</p>	<p>Включить в инструкцию по охране труда: Не паниковать, быть бдительным и внимательным. Опасайтесь падения штукатурки, строительных конструкций. Держись дальше от окон, зеркал, светильников</p> <p>Контроль за прохождением обучения в установленном порядке мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре</p> <p>Контроль наличия исполнителем документации на установку и системы противопожарной защиты объекта</p>	<p>Регулярно</p> <p>Регулярно</p>	<p>Руководитель подразделения</p> <p>Инженер по ПБПБ</p> <p>Инженер по ПБПБ</p>

№ п/п	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
31.	Опасность заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при приеме пищи на рабочем месте	Контроль наличия и содержания санитарных узлов и санитарно-бытовых условий, а также запрета приема пищи на рабочем месте Обеспечение наличия специально отведенного места для приема пищи	Регулярно	Руководитель подразделения
32.	Опасность воздействия влажности	Контроль режима труда и отдыха	Регулярно	Руководитель подразделения
33.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Контроль режима труда и отдыха	Регулярно	Руководитель подразделения
34.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Контроль наличия предупреждающих знаков	Регулярно	Руководитель подразделения
35.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Контроль уровня шума на рабочих местах	Регулярно	Руководитель подразделения
36.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Контроль включения в ИОТ перечня возможных аварийных ситуаций и причин их, вызывающих действия работника при отключении электроэнергии Контроль соблюдения режимов труда и отдыха	По факту	Руководитель подразделения, специалист в области охраны труда
		Внести в инструкцию по охране труда: Выполнять рекомендованные упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног	По факту	Руководитель подразделения
		Контроль эргономики рабочего места	Регулярно	Руководитель подразделения, работник
		Постоянное обеспечение организации открытого обслуживания с работником всех планируемых изменений (до, в течение и после изменений, связанных с работой, включая вопросы вы absolvования сотрудников)	Регулярно	Руководитель подразделения
37.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Обучение по охране труда Контроль эргономики рабочего места	1 раз в год Регулярно	Руководитель подразделения Руководитель подразделения
38.	Опасность укола	Включить в инструкцию по охране труда: При работе с ножницами, канцелярскими ножами, скрепками и другими	При разработке инструкции по	Руководитель подразделения

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
	1	2	3	4
		коллошными и режущими инструментами работниками соблюдается осторожность	охране труда	
		Обучение работников оказанию первой помощи	1 раз в год	Руководитель подразделения, Ответственное лицо
		Учет микротравм (микротравм)	Регулярно	Руководитель подразделения
		Информирование работников о порядке действий при микротравме (микротравме)	При инструктаже	Руководитель подразделения
		Обеспечение принятия мер, направленных на выполнение положений санитарного законодательства, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий	Регулярно	Руководитель подразделения
		В период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ принимать меры по недопущению к работе лиц, больных ОРВИ и гриппом	Регулярно	Руководитель подразделения
		Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий	По графику	Ответственное лицо за проведение производственного контроля
		Включить в инструкцию по охране труда правила личной гигиены и эпидемиологические нормы, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы	При разработке инструкции по охране труда	Руководитель подразделения
		Контроль за прохождением обучения в установленном порядке	Регулярно	Руководитель подразделения, специалист в области охраны труда
40.	Опасность насилия от третьих лиц	Внести в инструкцию по охране труда: В случае угрозы нападения злоумышленника нужно действовать, руководствуясь обстановкой, при этом исходить из принципа, что жизнь и здоровье несоизмеримо дороже материальных ценностей. При нападении не поддаваться панике, выполнять требования нападающих, постараться запомнить их приметы, при прекращении угрозы жизни и здоровью любым способом привлечь внимание других лиц и обратиться в правоохранительные органы	При разработке инструкции по охране труда	Руководитель подразделения
41.	Опасность насилия от враждебно настроенных	Контроль за прохождением обучения в установленном	Регулярно	Руководитель

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
	работников	порядке		подразделения, специалист в области охраны труда
42.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	<p>Внести в инструкцию по охране труда: В любой ситуации старайтесь отключиться от эмоций и оценивать ситуацию с холодной головой. Демонстрируйте позитивное отношение к коллеге в целом, не выделяйте любимчиков, чтобы не вызывать ревность у остальных членов коллектива.</p> <p>Несмотря на провокации, ведите себя уважительно по отношению к окружающим. Держите эмоции под контролем и ведите себя профессионально. Не провоцируйте окружающих на конфликт. Научитесь распознавать попытки вызвать у вас чувство страха, вины, или обиды. При признаках агрессии собеседника перехвати инициативу и переведи разговор в конструктивное русло. Не теряйте самообладания и не отвечайте взаимной агрессией</p>	Регулярно	Руководитель подразделения
43.	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий	<p>Контроль оптимизации трудового процесса</p> <p>Внести в инструкцию по охране труда: По возможности, использовать технические средства передачи информации, вербальные элементы общения</p> <p>Контроль обеспечения разработки перечня возможных аварийных ситуаций на рабочем месте</p>	При разработке инструкции по охране труда	Руководитель подразделения
44.	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	<p>Контроль за наличием инструкций по охране труда по должностям и видам работ</p> <p>Своевременная актуализация инструкций по охране труда</p>	Регулярно	Руководитель подразделения
		<p>Включить в инструкцию по охране труда: действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций; процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций</p>	Регулярно	Руководитель подразделения

№ п/п	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
	1	2	3	4
				5
45.	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	Контроль наличия и своевременное пополнение аптечки первой помощи	Регулярно	Руководитель подразделения, ответственное лицо
46.	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	Контроль обучения по вопросам охраны труда и действиям в аварийных ситуациях	Регулярно	Руководитель подразделения Специалист в области охраны труда
47.	Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	Контроль своевременного обучения по охране труда в установленном порядке	Регулярно	Руководитель подразделения, Специалист в области охраны труда
48.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других Не размещайте полки на уровне головы. Не забывайте закрывать ящики столов, тумб и двери включить в инструкцию по охране труда: Исключение спешки на рабочем месте	Регулярно	Руководитель подразделения
49.	Опасность воздействия пылицы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями	Включить в инструкцию по охране труда: При перемещении вблизи растительных насаждений держаться на безопасном расстоянии, не прикасаться к растениям Включить в инструкцию по охране труда: правила личной гигиены и эпидемиологические нормы, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы	При разработке инструкции по охране труда	Руководитель подразделения
50.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Включить в инструкцию по охране труда: При нахождении вне помещения одеваться по погоде	При разработке инструкции по охране труда	Руководитель подразделения
51.	Опасность косвенного поражения молнией	Контроль за установлением на зданиях и сооружениях молниезащитов, служащих для защиты от удара молнии	Регулярно	Ответственное лицо за здания и сооружения
52.	Опасность заваливания частично собранными конструкциями или сооружениями	Обучение по охране труда	1 раз в год	Руководитель подразделения
53.	Опасность заваливания ветхими элементами зданий, кровли, стен	Контроль обучения по охране труда	Регулярно	Специалист в области охраны труда
54.	Опасность наезда на человека	Контроль разработки схемы расстановки автотранспорта	Регулярно	Ответственное лицо

№	Опасность	2	Мероприятия	3	Периодичность	4	Ответственный	5
1	Опасность		Контроль исполнения специальной разметки и знаков безопасности		Регулярно		Заместитель директора по АХЧ	
			Включить в инструкцию по охране труда: Знать и отслеживать звуковые и световые сигналы, установленные на объекте, обрабатывать особое внимание на движущиеся транспортные средства. Перед выходом на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств или, каких-либо препятствий работники должны убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств		При разработке инструкции по охране труда		Руководитель подразделения	
55.	Опасность укуса животным		Включить в инструкцию по охране труда: Держаться на безопасном расстоянии от животных. Нельзя животных грубо окликать, дразнить, бить. Помните, грубое обращение с животными может вызвать резкие защитные движения и нанесение травмы. Даже если вы испуганы, постарайтесь не показывать этого, агрессивная собака только возбуждается, почувствовав ваш страх. Не пытайтесь убежать от собаки: скорость ее передвижения в пять раз выше человеческой. Не поворачивайтесь к агрессивным животным спиной, чтобы в момент нападения была возможность увернуться. В случае возникновения угрозы нападения бродячих животных зовите на помощь!		При разработке инструкции по охране труда		Руководитель подразделения	
56.	Опасность укуса насекомого		Обеспечение учета микро травм (микроповреждений), информирование работника о порядке действия при микро травме (микроповреждении)		По факту произошедших микро травм		Руководитель подразделения	
57.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши		Контроль состояния крыши на предмет нарастания сосулек и возможности падения случайных предметов		Регулярно		Заместитель директора по АХЧ	